



**PROTÉGER
ÉTUDIER
PRÉVENIR
SURVEILLER**



Pour faire face à la persistance de la molécule de chlordécone dans certains de nos sols, le Plan chlordécone a été mis en place en 2008. Il structure les actions des services de l'Etat, des collectivités, des organismes scientifiques et des associations professionnelles autour d'objectifs communs. Ses actions de prévention, de recherche et de surveillance ont permis d'aboutir à des résultats très significatifs : aujourd'hui, les denrées locales en vente sur les marchés et supermarchés sont produites avec les précautions requises, sont contrôlées et répondent à des normes très strictes. L'Etat a décidé de reconduire ce Plan pour une durée de 3 ans à partir de 2011.

L'EAU DU ROBINET TRÈS SURVEILLÉE

Le traitement des ressources en eaux potables a constitué l'une des premières actions effectives des pouvoirs publics. Des analyses microbiologiques et chimiques sont effectuées régulièrement au niveau des captages et des stations de traitement afin de vérifier la bonne qualité de l'eau du robinet.

DES PRODUITS AGRICOLES EN CONFORMITÉ

Depuis 2003, plus de 10 000 analyses de sols ont été réalisées. L'objectif : détecter les terres polluées, conseiller les agriculteurs pour la mise en culture et garantir la qualité des productions locales. Pour les particuliers cultivant leur jardin, le programme Jafa prend le relais.

DES MESURES DE PRÉVENTION POUR LA PÊCHE

Les études en milieu marin ont montré que la plupart des produits de la pêche sont à l'abri de la pollution. Seules certaines zones de la bande côtière sont impactées et aujourd'hui identifiées. Des mesures préventives ont donc été prises et les marins-pêcheurs se sont engagés à ne plus y pêcher. Manger du poisson frais régulièrement contribue au bon équilibre alimentaire !

DU CÔTÉ DE LA SCIENCE

L'avancée des recherches effectuées dans le cadre du Plan chlordécone a permis de mieux mesurer l'impact de la molécule sur l'environnement et d'orienter les mesures de prévention. Les capacités locales d'analyse se sont développées. Les dispositifs de santé ont été renforcés, au-delà de la surveillance des effets possibles liés à la chlordécone avec notamment la création d'un centre de toxicovigilance ou la création du registre des cancers en Guadeloupe. Les travaux de l'UAG, complétés par la tenue du 1^{er} atelier international de travail sur cette thématique permettent d'entrevoir de nouvelles pistes de recherche pour la dépollution.

> CONSEILS PRATIQUES

BIEN S'APPROVISIONNER

La surveillance et les contrôles effectués par les services vétérinaires, la DCCRF et le Service de la Protection des Végétaux attestent de la qualité des produits locaux. Toutefois, les réseaux de vente informels (ex : sur le bord de la route) sont moins contrôlés. Pour ces produits, rien ne peut garantir que les producteurs ont pris les précautions requises.

LAVER ET ÉPLUCHER SES LÉGUMES

En cas de doute sur leur provenance, n'hésitez pas à bien laver et éplucher vos légumes racines. Une première publication scientifique vient d'être finalisée sur ce sujet. Lorsque les légumes sont épluchés de façon épaisse, les risques d'exposition à la chlordécone sont fortement réduits.

ON PEUT CONTINUER À CULTIVER CERTAINES PLANTES SUR DES SOLS CONTAMINÉS...

Tous les sols affectés par la chlordécone ne sont pas contaminants pour toute une série de cultures. La recherche et les plans de surveillance ont pu mettre en lumière une liste de cultures possibles sur sols pollués. Ainsi, sur sols contaminés jusqu'à 1mg/kg, les cultures possibles sont : ananas, banane, tomate, aubergine, poivron, piment, haricot, chou pommé, christophine, canne pour sucre et rhum, et arbres fruitiers.

LE PLAN CHLORDÉCONE EN CHIFFRES

- 40 actions programmées entre 2008 et 2010.
- Un budget total de 33 millions d'euros.
- Près de 5000 contrôles réalisés sur les lieux de vente entre 2008 et 2009
- 10 000 analyses de sols réalisées depuis 2003.
- 8 ministères, 2 préfectures, 15 organismes de niveau national (agences sanitaires et recherche) et plus de 20 institutions locales mobilisés.
- Depuis 1999, 22 études réalisées, 7 en cours.