

ALSACE APPRO

Société Coopérative Agricole



FLASH VITI AGRICOLE BIO N° 2

- **STADE PHENOLOGIQUE :**

STADE 8-10 FEUILLES AU 10 MAI 2011

Stade général observé pouvant aller jusqu'à 11 feuilles sur des cépages précoces comme le Chardonnay. La croissance est toujours très accentuée avec des inflorescences très distinctes. Sur sols légers, les apex rendent compte d'un stress hydrique toujours pesant.

- **CONDITIONS CLIMATIQUES :**

Période sèche en continu depuis la mi-avril avec des températures élevées \geq à 22°C et avoisinant même les 30°C depuis le 8 Mai.

En journée, l'hydrométrie se fait de moins en moins ressentir avec des taux d'humidité de 45% en moyenne.

- **TRAVAUX VITICOLES :**

Désherbage intercep ou travail des rangs en fonction des réserves hydriques du sol et du comportement des ceps face à un manque d'eau.

Il s'agit également d'éviter des travaux du sol trop brutaux et de laisser ce dernier réagir face à la sécheresse suivant ces capacités.

Épamprage des ceps et sélection des gourmands pour les pieds endommagés par le gel.

Période de plantation jusqu'à la mi-Mai avec arrosage des ceps.

Avoir effectué son premier traitement anti-oïdium seul ou en combiné avec un cuivre.

- **TRAITEMENTS :**

Mildiou : Les œufs d'hiver sont organisés en raison d'une succession de températures élevées, mais aucune contamination n'est à l'ordre du jour tant que les précipitations restent faibles.

Oïdium : L'oïdium en est à son stade de sensibilité (stade 8 feuilles) avant d'être à son maximum durant la floraison. Vigilance et précaution sont plus que de mise.

Erinose : Des feuilles se retrouvent entièrement recroquevillées sous l'attaque d'acariens avant de se nécroser (visible surtout sur jeunes plants).

La lutte préventive Oïdium est la préoccupation primordiale à l'approche de la fleur afin de préserver l'intégrité de la grappe et de se tenir à un programme de 4 traitements, Soufre encadrement fleur compris.

- **PROGRAMME / CONSEILS PRODUITS :**

EN CUIVRE :

BOUILLIE BORDELAISE 0,5 à 1 Kg / Ha.

EN SOUFRE :

MICROTHIOL DISPERS 10 à 12,5 Kg / Ha.

MICROTHIOL LIQUIDE 7 à 8 L / Ha.

STIMULATION DES DEFENSES NATURELLES :

MICOCEL 2 à 3 Kg / Ha.

STRESS HYDRIQUE :

STIMUREL 5 à 8 L / Ha.

ORTALG 2 à 3 L / Ha.

Les cadences à respecter sont de 8 jours concernant les produits de contact.



ALSACE APPRO

Société Coopérative Agricole

SITUATION DES VOLS DE TORDEUSES :

On observe, d'après les zones de piégeage des vols réguliers d'eudémis de moins en moins importants, contrairement aux cochylys qui sont généralement plus tardifs. Pour l'instant, on note des pontes sur les bractées, accompagnées de glomérules sans pour autant atteindre le seuil de traitement.

ANNEE 2011	20-avr	02-mai	04-mai	06-mai	09-mai	11-mai	13-mai	16-mai	18-mai	20-mai	23-mai	25-mai	27-mai	30-mai
Eudémis sigolsheim	41	124	8	4	15									
Eudémis Hardt	14	106	3	2	2									
Eudémis Hengst	60	74	10	20	8									
Eudémis Zimmerbach	6	33	5	3	8									
ANNEE 2011	20-avr	02-mai	04-mai	06-mai	09-mai	11-mai	13-mai	16-mai	18-mai	20-mai	23-mai	25-mai	27-mai	30-mai
Cochylis Sigolsheim	4	1	0	0	0									
Cochylis Hardt	0	0	0	0	0									
Cochylis Hengst	0	0	0	0	0									
Cochylis Zimmerbach	2	5	0	0	0									



Siège Social et Dépôt
24, rue du Stade
68240 SIGOLSHEIM

Tél : 03 89 47 15 73
Fax : 03 89 47 39 88

Dépôt
ZA - 3, rue de Turenne
68250 PFAFFENHEIM

Tél : 03 89 49 60 90
Fax : 03 89 49 71 57

Dépôt
5, rue de Rodern
68590 SAINT-HIPPOLYTE

Tél : 03 89 73 00 98
Fax : 03 89 73 05 27